





765001 CARBON STEEL



Flanschkugelhahn PN16 aus C-Stahl A352-LCB
brüniert, voller Durchgang, mit Aufbauplatte nach ISO
5211, Baulänge nach EN 558 basic series 27, Fire Safe
und antistatische Ausführung.



Technische Spezifikationen



Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10⁻³ torr.

| POSITION | TEILNAME | MATERIAL | NR. STÜCK |
|----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1 | GEHÄUSE | A352-LCB | 1 |
| 2 | FLANSCH | A352-LCB | 1 |
| 3 | KUGEL | A479-TP304/A351-CF8 | 1 |
| 4 | SITZE KUGELDICHTUNG | PTFE | 2 |
| 5 | SCHRAUBE | CARBON STEEL | 4-8 |
| 6 | GEHÄUSE ABDICHTUNG | GRAPHOIL | 1 |
| 7 | GEHÄUSE ABDICHTUNG | PTFE | 1 |
| 8 | SPINDEL | 17-4-PH | 1 |
| 9 | SCHRAUBE | CARBON STEEL | 1 |
| 10 | MUTTER | CARBON STEEL | 1 |
| 11 | MUTTER | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | TELLERFEDER | CARBON STEEL | 2 |
| 13 | BUCHSE | A182-F316 | 3 |
| 14 | SPINDELDICHTUNG | GRAPHOIL | 1 |
| 15 | O-RING | FKM | 1 |
| 16 | SPINDELDICHTUNG | PTFE | 1 |
| 17 | O-RING | FKM | 1 |
| 18 | SPINDELSCHEIBE | PTFE | 1 |
| 19 | HANDHEBEL | STAINLESS STEEL | 1 |

| GRÖSSE | DN | CODE | D | Y | Z | H | I | L | P | R | A | C | E | ØN | B | ØN1 | B1 | KV | PN | KG |
|--------|-----|----------|-----|-----|-------|----|------|-----|-----|-----|-------|------|----|---------|-----|--------|-----|--------|----|-------|
| 1/2" | 15 | 76000104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4" | 20 | 76000105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1" | 25 | 76500106 | 115 | 85 | 4xØ14 | 18 | 53 | 125 | 94 | 161 | 69 | 11 | 9 | 50-F05 | 7 | - | - | 64,5 | 40 | 3,70 |
| 1"1/4 | 32 | 76500107 | 140 | 100 | 4xØ18 | 18 | 55 | 130 | 108 | 161 | 82 | 11 | 9 | 50-F05 | 7 | - | - | 103,8 | 40 | 5,00 |
| 1"1/2 | 40 | 76500108 | 150 | 110 | 4xØ18 | 18 | 52 | 140 | 119 | 241 | 94 | 14 | 11 | 70-F07 | 8,5 | 50-F05 | M6 | 174 | 40 | 6,70 |
| 2" | 50 | 76500110 | 165 | 125 | 4xØ18 | 18 | 57,5 | 150 | 128 | 241 | 103 | 13,5 | 11 | 70-F07 | 8,5 | 50-F05 | M6 | 301,3 | 40 | 9,30 |
| 2"1/2 | 65 | 76500112 | 185 | 145 | 4xØ18 | 18 | 63 | 170 | 154 | 321 | 128,5 | 17,5 | 14 | 70-F07 | 8,5 | - | - | 545,7 | 16 | 13,20 |
| 3" | 80 | 76500114 | 200 | 160 | 8xØ18 | 20 | 75,5 | 180 | 163 | 321 | 137,5 | 17,5 | 14 | 102-F10 | 11 | 70-F07 | M10 | 872,5 | 16 | 17,20 |
| 4" | 100 | 76500118 | 220 | 180 | 8xØ18 | 20 | 80 | 190 | 177 | 380 | 153,5 | 19 | 17 | 102-F10 | 11 | 70-F07 | M10 | 1363,3 | 16 | 23,40 |

Zertifizierungen



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607

Ersatzteile

● HEBEL

| Code | Material | Größe |
|--------|----------|-------|
| RI2955 | AISI 316 | 25 |
| RI2955 | AISI 316 | 32 |
| RI2956 | AISI 316 | 40 |
| RI2956 | AISI 316 | 50 |
| RI2957 | AISI 316 | 65 |
| RI2957 | AISI 316 | 80 |
| RI2958 | AISI 316 | 100 |

● **DICHTUNGEN**

| Code | Material | Größe |
|--------|----------|----------|
| RI2892 | PTFE | 25 |
| RI2893 | PTFE | 32 |
| RI2894 | PTFE | 40 |
| RI2895 | PTFE | 50 |
| RI2328 | PTFE | 65 |
| RI2897 | PTFE | 80 |
| RI2330 | PTFE | 100 DIN |
| RI2346 | PTFE | 100 Ansi |

● **KUGEL**

| Code | Material | Größe |
|-------------|----------|---------|
| 00304000046 | AISI 304 | 15 |
| 00305000075 | AISI 304 | 20 |
| 00306000038 | AISI 304 | 25 |
| 00307000054 | AISI 304 | 32 |
| 00308000029 | AISI 304 | 40 |
| 00310000028 | AISI 304 | 50 |
| 00312000013 | AISI 304 | 65 |
| 00314000016 | AISI 304 | 80 |
| 00318007004 | AISI 304 | 100DIN |
| 00318007002 | AISI 304 | 100ANSI |
| 00319007006 | AISI 304 | 125 |
| 00320007001 | AISI 304 | 150 |
| 00321000028 | AISI 304 | 200 |

● **SPINDEL ANTISTATISCHE AUSFÜHRUNG**

| Code | Material | Größe |
|-------------|------------------|-------|
| 00406000038 | AISI 316 | 25 |
| 00407000026 | AISI 316 | 32 |
| 00408000040 | AISI 316/17-4-PH | 40 |
| 00408000040 | AISI 316/17-4-PH | 50 |
| 00412000042 | AISI 316/17-4-PH | 65 |
| 00412000042 | AISI 316/17-4-PH | 80 |
| 00418000029 | AISI 316/17-4-PH | 100 |
| 00406000039 | AISI 304 | 25 |
| 00407000031 | AISI 304 | 32 |
| 00408000041 | AISI 304 | 40 |
| 00408000041 | AISI 304 | 50 |
| 00418000031 | AISI 304 | 100 |



| Code | Material | Größe |
|-------------|------------------|-------|
| 00412000042 | AISI 304/17-4-PH | 65 |
| 00412000042 | AISI 304/17-4-PH | 80 |