




760150 CARBON STEEL



Flansch-Kugelhahn ANSI 600 aus C-Stahl A350-LF2 verzinkt/lackiert (DN>100) voller Durchgang, Baulänge ANSI B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung.



Technische Spezifikationen



Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10⁻³ torr.

| POSITION | TEILNAME | MATERIAL | NR. STÜCK |
|----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1 | GEHÄUSE | A350-LF2 | 1 |
| 2 | FLANSCH | A350-LF2 | 1 |
| 3 | KUGEL | A479-TP304/A351-CF8 | 1 |
| 4 | SPINDEL | A479-TP304/17-4-PH | 1 |
| 5 | SCHRAUBE | CARBON STEEL | 4-8 |
| 6 | MUTTER | CARBON STEEL | 2 |
| 7 | TELLERFEDER | CARBON STEEL | 2 |
| 8 | 90° STOP | CARBON STEEL | 1 |
| 9 | VORSPANNRING | A182-F316 | 2 |
| 10 | SPINDELDICHTUNG | PTFE | 1 |
| 11 | HANDHEBEL | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | SPINDELDICHTUNG | GRAPHOIL | 1 |
| 13 | O-RING | FKM | 1 |
| 14 | O-RING | FKM | 1 |
| 15 | UNTERLEGSCHIEBEE | A182-F304 | 2 |
| 16 | GEHÄUSE ABDICHTUNG | GRAPHOIL | 1 |
| 17 | GEHÄUSE ABDICHTUNG | PTFE | 1 |
| 18 | SITZE KUGELDICHTUNG | PTFE+MET/RPTFE | 2 |
| 19 | SPINDELSCHIEBE | PTFE | 1 |
| 20 | SCHRAUBE | STAINLESS STEEL | 2 |

| GRÖSSE | DN | CODE | D | Y | Z | H | I | L | G | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
|--------|-----|----------|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|---------|-----|--------|-----|-------|
| 1/2" | 15 | 76015004 | 95 | 66,7 | 4XØ16 | 14,3 | 82,5 | 165 | 85 | 131 | 88 | 52,5 | 19,5 | 8 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 100 | 4,10 |
| 3/4" | 20 | 76015005 | 115 | 82,6 | 4XØ19 | 15,9 | 95,5 | 191 | 95 | 131 | 92 | 56 | 19,5 | 8,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 35 | 100 | 6,00 |
| 1" | 25 | 76015006 | 125 | 89 | 4XØ19 | 17,5 | 108 | 216 | 108 | 174 | 110 | 72,5 | 27,5 | 13 | M12 | 8 | 50-F05 | M6 | 64,5 | 100 | 8,90 |
| 1"1/2 | 40 | 76015008 | 155 | 114,5 | 4XØ22 | 22,3 | 120,5 | 241 | 159 | 251 | 131 | 107 | 32 | 13 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 100 | 20,00 |
| 2" | 50 | 76015010 | 165 | 127 | 8XØ19 | 25,4 | 146 | 292 | 163 | 321 | 133 | 109 | 35,5 | 14 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 301,3 | 100 | 25,50 |
| 3" | 80 | 76015014 | 210 | 168,5 | 8XØ22 | 31,8 | 178 | 356 | 208 | 381 | 156 | 132 | 40 | 16 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 872,5 | 100 | 52,00 |
| 4" | 100 | 76015018 | 275 | 216 | 8XØ26 | 38,1 | 216 | 432 | 261 | 381 | 186 | 165 | 43 | 18 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 100 | 97,00 |

Zertifizierungen



TUV SIL 3



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607

Ersatzteile

● HEBEL

| Code | Material | Größe |
|--------|----------|-------|
| RI2018 | A 37 | 15 |
| RI2018 | A 37 | 20 |
| RI2019 | A 37 | 25 |
| RI2019 | A 37 | 32 |
| RI2020 | A 37 | 40 |
| RI2016 | A 37 | 50 |
| RI2016 | A 37 | 65 |
| RI2017 | A 37 | 80 |
| RI2017 | A 37 | 100 |
| RI2017 | A 37 | 125 |
| RI2021 | A 37 | 150 |
| RI2021 | A 37 | 200 |

● **DICHTUNGEN**

| Code | Material | Größe |
|--------|--|-------|
| RI2373 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 15 |
| RI2374 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 20 |
| RI2375 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 25 |
| RI2376 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 32 |
| RI2377 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 40 |
| RI2378 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 50 |
| RI2379 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 65 |
| RI2380 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 80 |
| RI2381 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 100 |

● **KUGEL**

| Code | Material | Größe |
|-------------|----------|-------|
| 00304000046 | AISI 304 | 15 |
| 00305000075 | AISI 304 | 20 |
| 00306000038 | AISI 304 | 25 |
| 00307000054 | AISI 304 | 32 |
| 00308000029 | AISI 304 | 40 |
| 00310000028 | AISI 304 | 50 |
| 00312000013 | AISI 304 | 65 |
| 00314000016 | AISI 304 | 80 |
| 00318007004 | AISI 304 | 100 |

● **SPINDEL ANTISTATISCHE AUSFÜHRUNG**

| Code | Material | Größe |
|-------------|----------|-------|
| 00404000033 | AISI 316 | 15 |
| 00404000033 | AISI 316 | 20 |
| 00406000020 | AISI 316 | 25 |
| 00410000024 | AISI 316 | 50 |
| 00414000003 | AISI 316 | 80 |

● **SPINDEL**

| Code | Material | Größe |
|-------------|----------|-------|
| 00408000022 | AISI 316 | 40 |
| 00414000006 | AISI 304 | 100 |