



WAFER PN63

720650
CARBON STEEL

Válvula de bola con brida PN63 en acero al carbono zincado A350 LF2 con dispositivo antiestático y diámetro interior completo.



Especificaciones técnicas



Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10^{-3} torr.

| POSICIÓN | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL | N.º PIEZAS |
|----------|------------------------|---------------------|------------|
| 1 | CUERPO | A350-LF2 | 1 |
| 2 | TERMINAL | A350-LF2 | 1 |
| 3 | BOLA | A351-CF8/A479-TP304 | 1 |
| 4 | ASIENTO ESFERA | PTFE+FIBERGLASS | 2 |
| 5 | EJE | A479-TP316 | 1 |
| 6 | TUERCA | CARBON STEEL | 2 |
| 7 | MUELLE CONTENEDOR | CARBON STEEL | 2 |
| 8 | 90° STOP | CARBON STEEL | 1 |
| 9 | MANGUITO PRENSAESTOPAS | A182-F316 | 1 |
| 10 | ASIENTO EJE | PTFE | 1 |
| 11 | PALANCA | CARBON STEEL | 1 |
| 12 | ASIENTO EJE | GRAPHOIL | 1 |
| 13 | O-RING | FKM | 1 |
| 14 | O-RING | FKM | 1 |
| 15 | EMPAQUETADURA | STAINLESS STEEL | 2 |
| 16 | O-RING | FKM | 1 |
| 17 | ASIENTO CUERPO | PTFE | 1 |
| 18 | EMPAQUETADURA | PTFE | 1 |
| 19 | TORNILLO | STAINLESS STEEL | 2 |

| TAMAÑO | DN | CÓDIGO | D | Y | Z | I | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
|--------|-----|----------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|----|---------|-----|--------|----|-------|
| 1/2" | 15 | 72065004 | 105 | 75 | 4XM12 | 26 | 55 | 131 | 71 | 52,5 | 17,5 | 7,5 | M10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 63 | 3,00 |
| 3/4" | 20 | 72065005 | 130 | 90 | 4XM16 | 29 | 60 | 174 | 88 | 67,5 | 23,1 | 9,1 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 35 | 63 | 5,00 |
| 1" | 25 | 72065006 | 140 | 100 | 4XM16 | 26,5 | 65 | 174 | 92 | 72,5 | 24 | 10 | M12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 63 | 6,20 |
| 1"1/4 | 32 | 72065007 | 155 | 110 | 4XM20 | 38 | 75 | 251 | 110 | 87 | 32,5 | 12,5 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 103,8 | 63 | 9,20 |
| 1"1/2 | 40 | 72065008 | 170 | 125 | 4XM20 | 42,5 | 85 | 251 | 118 | 93 | 30 | 10,5 | M16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 63 | 12,80 |
| 2" | 50 | 72065010 | 180 | 135 | 4XM20 | 50 | 100 | 321 | 133 | 109 | 36 | 15 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 301,3 | 63 | 16,80 |
| 2"1/2 | 65 | 72065012 | 205 | 160 | 8XM20 | 62,5 | 125 | 321 | 156 | 133 | 37,5 | 16,4 | M20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,7 | 63 | 27,80 |
| 3" | 80 | 72065014 | 215 | 170 | 8XM20 | 75 | 150 | 381 | 155 | 132 | 39 | 17 | M24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 63 | 35,30 |
| 4" | 100 | 72065018 | 255 | 200 | 8XM24 | 88 | 152 | 381 | 185 | 165 | 44 | 19,5 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 63 | 59,00 |

Certificaciones



ATEX



TUV SIL 3

Piezas de repuesto

● PALANCAS

| Código | Material | Tamaño |
|--------|----------|--------|
| RI2018 | A 37 | 15 |
| RI2018 | A 37 | 20 |
| RI2019 | A 37 | 25 |
| RI2019 | A 37 | 32 |
| RI2020 | A 37 | 40 |
| RI2020 | A 37 | 50 |
| RI2016 | A 37 | 65 |
| RI2016 | A 37 | 80 |
| RI2017 | A 37 | 100 |
| RI2017 | A 37 | 125 |
| RI2021 | A 37 | 150 |
| RI2021 | A 37 | 200 |

● **ASIENTOS**

| Código | Material | Tamaño |
|--------|--------------------------------|--------|
| RI2625 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 15 |
| RI2626 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 20 |
| RI2627 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 25 |
| RI2628 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 32 |
| RI2629 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 40 |
| RI2630 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 50 |
| RI2631 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 65 |
| RI2632 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 80 |
| RI2633 | PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE | 100 |

● **BOLAS**

| Código | Material | Tamaño |
|-------------|----------|--------|
| 00304000046 | AISI 304 | 15 |
| 00305000075 | AISI 304 | 20 |
| 00306000038 | AISI 304 | 25 |
| 00307000054 | AISI 304 | 32 |
| 00308000029 | AISI 304 | 40 |
| 00310000028 | AISI 304 | 50 |
| 00312000013 | AISI 304 | 65 |
| 00314000016 | AISI 304 | 80 |
| 00318007004 | AISI 304 | 100 |

● **EJES ANTI-ESTÁTICAS**

| Código | Material | Tamaño |
|-------------|----------|--------|
| 00404000033 | AISI 316 | 15 |
| 00405000046 | AISI 316 | 20 |
| 00406000020 | AISI 316 | 25 |
| 00407000027 | AISI 316 | 32 |
| 00408000023 | AISI 316 | 40 |
| 00410000024 | AISI 316 | 50 |
| 00412000014 | AISI 316 | 65 |
| 00414000003 | AISI 316 | 80 |
| 00414000002 | AISI 316 | 100 |